

# چگونه روان درمانی تحلیلی کوتاه مدت همایتی-بیانگر را اجرا کنیم؟

به همراه پروتکل های اختصاصی  
درمان افسردگی و اضطراب فراگیر

لستر لوپورسکی، دیوید رودیک، یاول کریتسن کریستوف،  
کاترین کریتسن کریستوف، دوناتا لیف ناسو، مارگارت فیشر،  
دیوید رودیک، آنیتا وی هول، کارولین باربارا  
باربارا گولد اسمیت، جان کاسیولا

مترجمان:

دکتر فرهاد چنگیزی  
فرزانه عاشوری الله کورابی  
فاتحه جان محمدی



● چگونه روان درمانی تحلیلی کوتاه مدت حمایتی بیانگر را اجرا کنیم؟

● نویسنده‌گان: لستر لوبورسکی، دیوید مارک، یاتول کریتس، ریستوف، کاترین کریتس، ریستوف، دونا ولف پالاسیو، مارگارت فیشر، دیوید رو دیک، آنیتا وی هول، کارول پوب، ماریا گولد اسمیت، جان کاسیولا

مترا جان: دکتر فرهاد چنگیزی، فرزانه عاشوری الله له کورابی، فائزه جان محمدی

● مدیر اجرایی: سید امین سفراطی ● ویراستار: مژgan عطاء ● حروف چینی: فرشته زند ● چاپ: مشکی  
● تابستان ۱۴۰۱ چاپ سوم ● تیراز: ۳۰۰ نسخه ● قیمت: ۱۱۰ هزاران ● حق چاپ محفوظ است. ©



اشارات پزدرا

● سرشناسه: چنگیزی، فرهاد، ۱۳۶۰ء۔ - گردآورنده، مترجم ● عنوان و نام پدیدآور: چگونه روان‌درمانی تحلیلی کوتاه‌مدت حمایتی - بیانگر را اجرا کنیم؟ به همراه پروتکل‌های اختصاصی درمان افسردگی و اضطراب فراگیر / نویسنده‌گان لستر لوبورسکی... [و دیگران]؛ مترجمان: فرهاد چنگیزی، فرزانه عاشوری الله کورابی، فائزه جان محمدی؛ ویراستار علمی مژگان عطاء. ● مشخصات نشر: تهران؛ انتشارات پرنده، ۱۳۹۶ء. ● مشخصات طاھری: ۱۷۷ ص.؛ جدول، نمودار، ۱۴/۵ × ۲۱/۵ س.م. ● شابک: ۸-۸-۹۷۳۲۳-۶۰۰-۹۷۸۰ ● وضیعت فهرست نویسی: فیبا ● یادداشت: کتاب حاضر ترجمه سه مقاله تحت عنوان "Short-term supportive-expressive psychoanalytic dynamic psychotherapy" (Brief supportive-expressive psychodynamic therapy for generalized anxiety" و "disorder" اثر لستر لوبورسکی و دیوید مارک، "کریستوف... [و دیگران]" و "time-limited version" اثر لستر لوبورسکی... [و دیگران] است. ● یادداشت: نویسنده‌گان لستر لوبورسکی، دیوید مارک، یاتول کریتس - کریستوف، کاترین کریتس - کریستوف، دونا ولف پالاسیو، مارگارت فیشر، دیوید رو دیک... ● موضوع: روان‌درمانی روان‌پویایی ● موضوع: Psychodynamic psychotherapy ● موضوع: روان‌درمانی ● موضوع: Psychotherapy ● شناسه افزوده: عاشوری الله کورابی، فرزانه، ۱۳۶۷ء - گردآورنده، مترجم ● شناسه افزوده: جان محمدی، فائزه، ۱۳۷۱ء - گردآورنده، مترجم ● عطاء، مژگان، ۱۳۶۹ء - ویراستار ● شناسه افزوده: Luborsky, Lester, David: Shناسه افزوده: کریتس - کریستوف، افزوده: Shناسه افزوده: مارک، دیوید ● Shناسه افزوده: Mark, David: Shناسه افزوده: Crits-Christoph, Paul: Shناسه افزوده: RC ۴۸۹/۹۱۳۹۶ ● رده‌بندی دیویس: پل، ۱۹۵۴ء - م. ● شناسه افزوده: دیوید رو دیک، آنیتا وی هول، کارول پوب، ماریا گولد اسمیت، جان کاسیولا

● شماره کتابشناسی ملی: ۴۷۲۲۲۴۲

## مقدمه

فرم ویژه‌ای از روان‌درمانی روان‌پویشی که ما آن را روان‌درمانی حمایتی-بیانی پویشی می‌نامیم، به تدریج به شکل کنونی خود درآمده است؛ درواقع رساله سازماندهی شده‌ای از مقتدرانه عمل کردن و نسخه بیانی از روان‌درمانی روان‌پویشی است. مفاهیم و تکنیک‌های آن از توصیه‌های فروید برای روان‌درمانی روان‌پویشی (۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۵۸/۱۹۱۴، ۱۹۵۸/۱۹۱۷) و یکی از مقاله او در مورد افسردگی (۱۹۵۷/۱۹۱۷) نشست گرفته است. در اوایل ۱۹۴۰ این مفاهیم این مفاهیم و تکنیک‌ها توسط نایت (۱۹۴۹)، گیل (۱۹۵۱) و افراد دیگر در بنیاد منینجر به منظور مناسبت داشتن با چارچوب روان‌درمانی حمایتی-بیانی شکل داده شدند. سایر افرادی که در این امر مشارکت داشتند شامل اکستین و والرستین (۱۹۵۸) بودند که مفاهیم و تکنیک‌ها را به صورت یک منبع راهنمای سوپریوریشن درآوردند.

سازماندهی‌های بعدی در این کتاب راهنمای توسط لستر لوبورسکی در سال ۱۹۵۹ بعدازاینکه او بنیاد منینجر را به مقصد دانشکده روان‌پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا ترک کرد، انجام شد. او از مفاهیم و تکنیک‌های روان‌درمانی حمایتی-بیانی پویشی در تدریس به دانشجویان دانشکده روان‌پزشکی استفاده کرد و به تدریج اصول آن را به صورت کتاب راهنمای عمومی روان‌درمانی حمایتی-بیانی پویشی درآورد (لوبورسکی ۱۹۷۶) که سرانجام در سال ۱۹۸۴ به چاپ رسید. امروزه بسیاری از فرم‌های اصلی

روان‌درمانی در حال توسعه هستند یا مبانی و مقیاس‌های خود را تاکنون توسعه داده‌اند (لوبورسکی و باربر، ۱۹۹۳).

به دلیل ماهیت درمان‌های روان‌پویشی و همان‌گونه که فروید گفته (روانکاوی مانند بازی شطرنج است و شطرنج باز تنها حرمت اول و آخر را از قبل می‌داند) این روش درمانی همانند درمان‌های شناختی رفتاری و نسل سوم، پروتکل مشخصی ندارد اما اصول اولیه‌ای به عنوان دستور جلسات توسط لوبورسکی تدوین شده و به چاپ رسیده است. باید توجه داشت که این دستور جلسات مناسب افرادی است که اساس درمان حمایتی-بیانگر را دانسته و در مورد آن مطالعه گرده‌اند و تجربه کافی دارند.

کتاب اصول و قواعد روان‌درمانی کوتاه‌مدت حمایتی-بیانگر که با همت گروه رشد و توسعه روان‌شناسی در ایران و انتشارات پرنده منتشر شد، از اولین کتاب‌های منسجم برای آموزش این روش درمانی بوده و این کتاب که در ادامه کتاب قبلی است با ارائه راهنمایی به درمانگران کمک می‌کند تا در مسیر استفاده از این روش موفق‌تر عمل کنند.

برای اینکه از این کتاب حداقل استفاده را ببرید ابتدا اصول و قواعد درمان حمایتی-بیانگر را به خوبی مطالعه کرده و بر آن تسلط پیدا کنید و پس از آن با استفاده از پروتکل‌های این کتاب توانایی‌های خود را ارتقا بخشید. امیدواریم که با این کار، قدمی هرچند کوچک در راستای گسترش علم در ایران عزیزمان برداشته باشیم.

مژگان عطار

## فهرست

|    |   |
|----|---|
| ۹  | منشا و ظهور                                 |
| ۱۲ | گزینش بیماران                               |
| ۱۵ | انتخاب اهداف درمان                          |
| ۱۸ | نظریه تغییر                                 |
| ۲۱ | روش‌ها و مثال‌ها                            |
| ۲۲ | ارزیابی ابتدایی از خانم اسمیت               |
| ۲۳ | ارزیابی پایانی خانم اسمیت                   |
| ۲۴ | ۶ ماه پیگیری خانم اسمیت                     |
| ۲۵ | ارزیابی CCRT برای خانم اسمیت                |
| ۲۸ | اتحاد کمکی                                  |
| ۲۹ | الگوی مرکزی رابطه                           |
| ۳۲ | حوزه و قلمرو رابطه                          |
| ۳۴ | نشانه‌ها در الگوهای متعارض                  |
| ۳۵ | جدا شدن                                     |
| ۳۶ | آگاهی بیمار                                 |
| ۳۷ | آزمودن درمانگر                              |
| ۳۸ | قالبسازی نشانه‌ها به عنوان روشی برای مقابله |
| ۳۹ | انتقال متقابل                               |
| ۴۰ | مداخلات زمانی                               |
| ۴۱ | مداخلات محدود گشته                          |
| ۴۱ | تغییر در حالات                              |

## ۶ چگونه روان درمانی تحلیلی کوتاه‌مدت حمایتی - بیانگر را اجرا کنیم؟

|    |  |
|----|--|
| ۴۳ | دقت درمانگر.   |
| ۴۴ | حمایت تجربی  |
| ۴۹ | روان درمانی حمایتی - بیانی پویشی برای افسردگی          |
| ۴۹ | تاریخچه و پیشرفت.                                      |
| ۵۵ | اهداف درمان  |
| ۵۶ | نظریه تغییر.   |
| ۵۸ | تکنیک‌ها   |
| ۵۹ | روش‌های معرفی روان درمانی                              |
| ۶۱ | اصول خاص تکنیک   |
| ۶۱ | درمانندگی و نامندگی                                    |
| ۶۲ | خشم  |
| ۶۳ | فکر و قصد خودکشی                                       |
| ۶۵ | سبک تبیینی منفی  |
| ۶۶ | ظرفیت پایین برای تشخیص حالت افسردگی                    |
| ۶۶ | ظرفیت پایین برای تشخیص رخدادهای ایجاد کننده افسردگی    |
| ۶۸ | اصول فنی عمومی در تفسیر: انتخاب یک کانون و حفظ آن      |
| ۶۸ | استفاده از موضوع اصلی رابطه تعارضی                     |
| ۶۸ | طول درمان و میزان تمرکز                                |
| ۶۸ | اثرات کانون همسان                                      |
| ۶۹ | انتخاب بخشی از CCRT جهت تفسیر و نحوه پیشنهاد آن        |
| ۷۱ | اشارة به بافت تعارض در رابطه که نشانه در آن قرار دارد. |
| ۷۳ | استخراج جزئیات واقعی‌تر تجربیات پیش از تفسیر آن‌ها     |
| ۷۴ | کنار آمدن با مفهوم محدودیت زمان                        |
| ۷۷ | برنامه‌ریزی برای جلسات و نحوه پرداخت دستمزد            |
| ۷۸ | نحوه‌ی خاتمه: برخورد فعال اتصال و جدایی                |

## چگونه روان‌درمانی تحلیلی کوتاه‌مدت حمایتی- بیانگر را اجرا کنیم ۶

|     |   |
|-----|---|
| ۷۹  | ادامه‌ی درمان پس از پایان محدوده زمانی  |
| ۸۱  | جلسات «بوستر»   |
| ۸۳  | مراجعةه‌ی مجدد پس از درمان  |
| ۸۴  | زمانی که بیمار درباره دریافت نکردن دارو دغدغه دارد                                |
| ۸۵  | تصمیم درباره‌ی استفاده از داروی ضدافسردگی   |
| ۸۵  | نقش کمکی ارزیاب اولیه   |
| ۸۶  | مثال موردی  |
| ۹۰  | اجزای CCRT در هر یک از بخش‌ها   |
| ۹۱  | تمرین   |
| ۹۲  | شواهد تجربی برای این روش  |
| ۹۵  | درمان روان‌پویشی کوتاه‌مدت از نوع حمایتی- بیانگر برای اختلال اضطراب فraigیر (GAD) |
| ۹۵  | تاریخچه و شکل گیری  |
| ۹۶  | شکل گیری روان‌درمانی حمایتی - بیانگر  |
| ۹۷  | شکل گیری SE ویژه‌ی اختلال GAD   |
| ۹۸  | چرا درمان روان‌پویشی ویژه‌ی اختلال GAD شکل گرفت؟                                  |
| ۱۰۱ | نظریه‌های روان‌پویشی اضطراب   |
| ۱۰۵ | ملک شمول / حذف  |
| ۱۰۷ | مسائل پویشی در اختلال GAD   |
| ۱۱۴ | اهداف درمان   |
| ۱۱۷ | نظریه‌ی تغییر   |
| ۱۱۸ | تغییر در CCRT   |
| ۱۲۳ | همیاری درمانی   |
| ۱۲۶ | رفتارهای جدید   |
| ۱۲۶ | تکنیک‌ها  |