

آزمون بل

برای ارزیابی روابط موضوعی و

واقعیت آزمایی

نویسنده:

موریس دی بل

www.ketab.ir

مترجمان:

حسن هادی نژاد

دکتر مریم طباطباییان

انتشارات آزمون یار پویا

(حق چاپ محفوظ است)

Bell, Morris D

سرشناسه: بل، موریس دی.

عنوان و نام پدیدآور: آزمون بل برای ارزیابی روابط موضوعی و واقعیت آزمایی/ نویسنده

موریس دی بل؛ مترجمان حسن هادی نژاد، مریم طباطباییان.

مشخصات نشر: تهران: آزمون یار پویا، ۱۳۹۸.

مشخصات ظاهری: ۱۵۲ ص: مصور (رنگی)، جدول.


شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۴۹-۸۱-۱

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

رده بندی کنگره: BF ۱۷۶/ب۸۱۴ ۱۳۹۸

رده دیویی: ۱۵۰/۲۸۷

شماره کتاب شناسی ملی: ۵۶۱۱۸۳۷



عنوان: آزمون بل برای ارزیابی روابط موضوعی و واقعیت آزمایی

مترجمان: حسن هادی نژاد - دکتر مریم طباطباییان

ناشر: آزمون یار پویا

مدیر تولید: سجاد قاسمی

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

نوبت چاپ: چاپ سوم پاییز ۱۴۰۱

۸۰۰۰۰۰ ریال

شابک: ۹۷۸ - ۶۰۰ - ۷۸۴۹ - ۸۱ - ۱

تهران - انقلاب - خیابان منیری جاوید - بن بست مبین - شماره ۲

تلفن: ۶۶۴۶۸۹۲۱ - همراه: ۰۹۱۰۰۵۱۱۰۰۳

Email: pub@azmonyavar.com

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۵	پیشگفتار
۷	بخش اول
۷	اجرا، نمره گذاری و راهنمای تفسیر
۸	مقدمه
۸	توصیف کلی
۹	BORRTI چه چیزی را ارایه می دهد؟
۱۱	اصول به کار گیری
۱۲	راهنمای BORRTI
۱۳	مواد نمره گذاری دستی BORRTI
۱۳	اجرا و نمره گذاری BORRTI
۱۳	اجرای آزمون
۱۷	اجرای آزمون برای افراد دارای نیازهای خاص
۱۹	فرم O
۱۹	نمره گذاری
۲۰	تفسیر
۲۱	اعتبار
۲۲	زیر مقیاس پاسخ دهی ناهمسان (INC)
۲۲	شاخص های اعتبار (FREQ و INFREQ)
۲۸	نیمرخ های دارای یکد برافراشتگی در زیر مقیاس های روابط موضوعی بیگانگی (ALN)
۲۹	دلبستگی ناایمن (IA)
۳۰	خود میان بینی (EGC)

- ۳۱ بی کفایتی اجتماعی (SI).
- ۳۲ تیمر خ‌های دارای تک برافراشتگی در زیر مقیاس‌های واقعیت آزمایی.
- ۳۲ تحریف واقعیت (RD).
- ۳۴ عدم قطعیت ادراک (UP).
- ۳۵ توهم‌ها و هذیان‌ها (HD).
- ۳۶ تیمر خ‌های دارای بیش از یک زیر مقیاس برافراشته.
- ۳۷ IA و ALN
- ۳۷ EGC و ALN
- ۳۸ SI و ALN
- ۳۸ SI و IA
- ۳۹ UP و IA
- ۳۹ HD و RD
- ۳۹ HD و UP
- ۳۹ EGC و IA, ALN
- ۴۰ SI, EGC, ALN
- ۴۰ HD, SI, EGC, ALN
- ۴۱ زمینه‌های اضافی نگرانی بالینی.
- ۴۱ نمونه‌های موردی.
- ۴۲ نمونه ۱: اختلال اضطراب فراگیر.
- ۴۳ نمونه ۲: اختلال وحشت‌زدگی.
- ۴۵ نمونه ۳: هراس اجتماعی.
- ۴۶ نمونه ۴: افسردگی و حملات وحشت‌زدگی.
- ۴۷ نمونه ۵: سوء مصرف چندگانه.
- ۴۹ نمونه ۶: افسردگی شدید و وابستگی به الکل.
- ۵۰ نمونه ۷: اختلال افسرده‌خویی.
- ۵۲ نمونه ۸: اختلال دو قطبی.

نمونه ۹: بی‌خانمانی و سوء مصرف مواد.....	۵۵
نمونه ۱۰: اسکیزوفرنی نامتمایز مزمن، وابستگی به الکل و بی‌خانمانی.....	۵۷
نمونه ۱۱: اسکیزوفرنی نامتمایز مزمن.....	۵۹
نمونه ۱۲: سنجش مکرر خانمی با اسکیزوفرنی پارانوئید.....	۶۰

بخش دوم ۶۴

راهنمای فنی ۶۴

توسعه و استانداردسازی.....	۶۵
توسعه‌ی مقیاس.....	۷۱
تحلیل عاملی.....	۷۱
مقیاس‌های اعتبار.....	۷۴
سوگیری پاسخ.....	۷۹
نمونه‌ی ارجاع.....	۸۰
ویژگی‌های روان‌سنجی.....	۸۱
بایایی.....	۸۳
اعتبار.....	۸۷
اعتبار افتراقی.....	۸۹
اعتبار همگرا و واگرا.....	۹۷

پرسشنامه شخصیت آیزنک و BORRTI ۱۰۷

BORRTI و MCMI ۱۰۸

BORRTI و MMPI ۱۱۱

زمینه‌ی مفهومی.....
 ۱۱۹ |

روابط موضوعی.....

 ۱۲۰ |

واقعیت‌آزمایی.....

 ۱۲۴ |

گزارش آزمون BORRTI ۱۳۰

پرسشنامه.....

 ۱۴۰ |

پیشگفتار

پرسشنامه روابط موضوعی و واقعیت‌آزمایی بل (BORRTI) ابزاری است بر پایه بینش‌های عمیق بالینی متفکران روان‌تحلیل‌گری و کمال امروزی سنجش روان‌شناختی تجربی. این راهنما آخرین گام از فرایندی است که از سال ۱۹۷۶ با مطالعه من در مورد کارهای مهم بلاک، هارویک و گدایمن در مورد سنجش کارکرد من آغاز شد. برای تلفیق مفهومی آنها از روان‌شناسی ایگوی روان‌تحلیل‌گرانه، می‌توانستم سودمندی‌های کاربرد روش‌های تجربی سخت‌گیرانه سنجش را پیش‌بینی کنم. آن موقع، من تلاش می‌کردم اثرات بالینی درمان روان‌تحلیل‌گرانه درازمدت در بیماران دارای اسکیزوفرنی و اختلال‌های مرتبط را اندازه‌گیری کنم. فقدان دسترسی به ابزاری “عینی” می‌توانست به شکل کافی ابعاد تغییر روان‌شناختی که روان‌درمانی با آن هدف‌بیه شده بود را اسیر خود کند. BORRTI در ابتدا با این مسئله ذهنی خاص طراحی شد.

در کلنجر با مجموعه پیچیده‌ای از موضوعات نظری و فنی که این راهنما ملزم به پاسخگویی بود، من مساعدت اداره کهنه‌سربازان، دیارتمان روان‌پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه ییل، و بسیاری از مدرسان و همکاران‌شان را داشتم. قدردانی ویژه‌ای دارم به خاطر ارشادهای ادوارد ریان، کسی که درکش از روابط موضوعی و باورهای انسانی این پروژه را غنی‌تر کرد. همچنین خوش بخت بودم از اینکه دستیاران تحقیق با استعدادی داشتم که در اشتیاق و فداکاری نسبت به تکلیف با من سهیم بودند. آنها عبارت بودند از دبرا لتایی، جان متکالف، رندال بیلینگتون، پل لیزاکر، ژوزف گالت، آریا شاستاپول، و واینی زیتو. بنی بیکر سبب‌ساز گردآوری داده‌ها در مرحله مهمی از تحول بود، و او اولین کسی بود که BORRTI را در تحقیق توسعه‌ای امروز از همپسته‌های روابط موضوعی اختلال‌های خوردن به کار برد. همچنین سپاسگزار گریت ویژ هستم به خاطر اجازه استفاده از کلینیک‌اش در موارد مقتضی برای بحث در مورد نیمرخ‌های BORRTI. همچنین تشکر می‌کنم از تَد جکسون، که مواد لازم در لندن و انتاریو را به هم رساند.